

PURAFIT®

SANHA
Passt immer.




Z-Maße / Installation dimensions

www.sanha.com

Winkel 90°, beidseitig mit Innengewinde


Elbow 90°, female threads



PURAFIT-Gewindefittings	Rp	H [mm]	SW [mm]	z [mm]
1309018	1/8	12	13	5
1309014	1/4	18	15	8
1309038	3/8	22	20	12
1309012	1/2	25	24	12
1309034	3/4	32	30	17
130901	1	35	38	18
13090114	1 1/4	42	46	23
13090112A	1 1/2	45	50	26
130902	2	55	62	31

Winkel 90°, reduziert, beidseitig mit Innengewinde


Elbow 90°, reduce, female threads



PURAFIT-Gewindefittings	Rp1	Rp2	H [mm]	L [mm]	SW [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]
130901238	1/2	3/8	27	21	20	14	11
130903412	3/4	1/2	32	27	30	17	14
13090134	1	3/4	35	32	38	18	17
130901141	1 1/4	1	42	39	46	23	22

Winkel 90°, mit Innen- und Außengewinde


Elbow 90°, female and male thread



PURAFIT-Gewindefittings	R	Rp	H [mm]	L [mm]	SW [mm]	z [mm]
1309214	1/4	1/4	21	26	11	11
1309238	3/8	3/8	19	27	16	9
1309212	1/2	1/2	25	32	21	12
1309234	3/4	3/4	30	40	25	15
130901	1	1	37	48	32	20
13092114	1 1/4	1 1/4	45	55	41	26
13092112	1 1/2	1 1/2	50	61	46	31
130922	2	2	55	70	58	31

Winkel 90°, beidseitig mit Außengewinde


Elbow 90°, male threads



PURAFIT-Gewindefittings	R	H [mm]	SW [mm]
1309138	3/8	27	20
1309112	1/2	32	20
1309134	3/4	37	32
130911	1	42	32

Winkel 45°, beidseitig mit
Innengewinde


Elbow 45°, female threads



PURAFIT-Gewindefittings	Rp	L [mm]	SW [mm]	z [mm]
1312038	3/8	16	-	6
1312012	1/2	21	25	8
1312034	3/4	22	32	7
131201	1	26	41	9
13120114	1 1/4	31	50	12

Winkel 45°, mit Innen- und
Außengewinde


Elbow 45°, female and male
thread



PURAFIT-Gewindefittings	R	Rp	L1 [mm]	L2 [mm]	SW [mm]	z [mm]
1312138	3/8	3/8	16	27	26	6
1312112	1/2	1/2	19	28	26	6
1312134	3/4	3/4	22	31	30	7
131211	1	1	26	36	41	9
13121114	1 1/4	1 1/4	31	40	46	12
13121112	1 1/2	1 1/2	36	47	55	17

T-Stück, allseitig mit
Innengewinde


Tee, female threads



PURAFIT- Gewindefittings	Rp	H [mm]	L [mm]	SW [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]
1313014	1/4	18	18	15	8	8
1313038	3/8	20	20	19	10	10
1313012	1/2	25	25	25	12	12
1313034	3/4	30	30	32	15	15
131301	1	34	34	36	17	17
13130114	1 1/4	41	41	46	22	22
13130112	1 1/2	45	45	52	26	26
131302	2	55	55	62	31	31

T-Stück, reduziert, allseitig
mit Innengewinde


Tee, reduce, female threads



PURAFIT- Gewindefittings	Rp1	Rp2	Rp3	H [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	SW [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]
13130123812	1/2	3/8	1/2	25	25	25	-	12	15	12
13130123412	1/2	3/4	1/2	30	28	28	32	15	15	15
13130341212	3/4	1/2	1/2	28	30	28	32	15	15	15
13130341234	3/4	1/2	3/4	28	30	30	32	15	15	15
13130343412	3/4	3/4	1/2	30	30	28	32	15	15	15
131301121	1	1/2	1	32	32	32	36	15	19	15
131301341	1	3/4	1	32	34	34	36	17	17	17
131301112	1	1	1/2	35	35	31	34	18	18	18
1313011412114	1 1/4	1/2	1 1/4	35	41	41	46	22	22	22
1313011434114	1 1/4	3/4	1 1/4	37	41	41	46	22	22	22
131301141114	1 1/4	1	1 1/4	39	41	41	46	22	22	22
131301121112	1 1/2	1	1 1/2	42	45	45	52	26	25	26
13130212B	2	1	2	48	41	41	62	17	31	17

Kreuzsstück, allseitig mit
Innengewinde


Cross, female threads



PURAFIT- Gewindefittings	Rp1	Rp2	H [mm]	L [mm]	SW [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]
1318012	1/2	1/2	26	26	25	13	13
1318034	3/4	3/4	30	30	32	15	15
131801	1	1	38	38	40	21	21
13180114	1 1/4	1 1/4	43	43	49	24	24

Reduziermuffe, beidseitig
mit Innengewinde


Reducing coupling, female
threads



PURAFIT- Gewindefittings	Rp1	Rp2	L [mm]	SW [mm]	z [mm]
132403814	3/8	1/4	24	17	4
132401214	1/2	1/4	31	17	8
132401238	1/2	3/8	30	21	7
132403438	3/4	3/8	32	21	7
132403412	3/4	1/2	32	26	4
13240138	1	3/8	40	21	13
13240112	1	1/2	38	26	8
13240134	1	3/4	45	30	13
1324011412	1 1/4	1/2	47	25	15
1324011434	1 1/4	3/4	48	30	14
132401141	1 1/4	1	45	40	9
1324011234	1 1/2	3/4	52	30	18
132401121	1 1/2	1	53	39	17
13240112114	1 1/2	1 1/4	53	48	15
132402114	2	1 1/4	59	48	16
132402112	2	1 1/2	57	55	14

Reduzierstück, mit Innen-
und Außengewinde


Reducer, female and male
end



PURAFIT- Gewindefittings	R	Rp	H [mm]	SW [mm]	z [mm]
132411418	1/4	1/8	16	14	9
132413818	3/8	1/8	17	18	10
132413814	3/8	1/4	17	18	7
132411218	1/2	1/8	20	22	13
132411214	1/2	1/4	20	22	10
132411238	1/2	3/8	21	22	11
132413414	3/4	1/4	22	27	12
132413438	3/4	3/8	22	27	12
132413412	3/4	1/2	22	27	9
132411138	1	3/8	28	36	18
132411112	1	1/2	28	36	15
132411134	1	3/4	25	34	10
1324111412	1 1/4	1/2	29	46	16
1324111434	1 1/4	3/4	29	46	14
132411141	1 1/4	1	27	46	10
1324111212	1 1/2	1/2	31	40	18
1324111234	1 1/2	3/4	31	34	16
132411121	1 1/2	1	31	50	14
13241112114	1 1/2	1 1/4	31	50	12
13241212	2	1/2	36	62	23
13241234	2	3/4	36	62	21
1324121	2	1	36	62	19
132412114	2	1 1/4	36	62	17
132412112	2	1 1/2	35	62	16
132412122	2 1/2	2	39	78	15
1324132	3	2	44	90	20
132413212	3	2 1/2	44	90	17
1324143	4	3	50	115	20

Reduzierv verlängerung, mit
Innen- und Außengewinde


Reducer, female and male
thread



PURAFIT- Gewindefittings	R	Rp	L [mm]	SW [mm]	z [mm]
132421814	1/8	1/4	21	16	11
132421438	1/4	3/8	26	19	16
132423812	3/8	1/2	30	23	17
132423834	3/8	3/4	33	28	18
132421238	1/2	3/8	28	23	18
132421234	1/2	3/4	35	28	20
13242121	1/2	1	39	36	22
132423412	3/4	1/2	33	28	20
13242341	3/4	1	39	36	22
1324234114	3/4	1 1/4	44	46	25
132421114	1	1 1/4	45	46	26

Doppelnippel, reduziert,
beidseitig mit Außenge-
winde


Reducing adaptor, male
threads



PURAFIT- Gewindefittings	R1	R2	L [mm]	SW [mm]
132451418	1/4	1/8	24	14
132453814	3/8	1/4	29	18
132451214	1/2	1/4	32	22
132451238	1/2	3/8	31	22
132453438	3/4	3/8	33	27
132453412	3/4	1/2	36	27
13245112	1	1/2	40	34
13245134	1	3/4	41	34
132451141	1 1/4	1	49	44
132451121	1 1/2	1	51	50
13245112114	1 1/2	1 1/4	52	50
132452114	2	1 1/4	57	64
132452112	2	1 1/2	59	64
132452122	2 1/2	2	65	80

Muffe, beidseitig mit
Innengewinde


Coupling, female treads



PURAFIT- Gewindefittings	Rp	L [mm]	SW [mm]	z [mm]
1327018	1/8	20	13	6
1327014	1/4	26	17	6
1327038	3/8	28	20	8
1327012	1/2	34	25	8
1327034	3/4	37	30	7
132701	1	43	38	9
13270114	1 1/4	48	48	10
13270112	1 1/2	50	54	12
132702	2	52	67	4
13270212	2 1/2	68	82	14
132703	3	80	97	20

Doppelnippel, beidseitig mit
Außengewinde


Union, male threads



PURAFIT- Gewindefittings	R	L [mm]	SW [mm]
1328018	1/8	22	11
1328014	1/4	28	17
1328038	3/8	28	20
1328012	1/2	37	22
1328034	3/4	38	27
132801	1	44	34
13280114	1 1/4	48	46
13280112	1 1/2	52	50
132802	2	63	62
13280212	2 1/2	72	85
132803	3	78	95

**Rohrdoppelnippel, beid-
seitig mit Außengewinde**


Pipe adaptor, male threads



PURAFIT- Gewindefittings	R	L [mm]	SW [mm]
135303840	3/8	40	10
135303860	3/8	60	10
135303880	3/8	80	10
1353038100	3/8	100	10
135301230	1/2	30	12
135301240	1/2	40	12
135301250	1/2	50	12
135301260	1/2	60	12
135301270	1/2	70	12
135301280	1/2	80	12
135301290	1/2	90	12
1353012100	1/2	100	12
1353012110	1/2	110	12
1353012120	1/2	120	12
1353012130	1/2	130	12
1353012150	1/2	150	12
1353012200	1/2	200	12
135303430	3/4	30	17
135303440	3/4	40	17
135303450	3/4	50	17
135303460	3/4	60	17
135303470	3/4	70	17
135303480	3/4	80	17
135303490	3/4	90	17
1353034100	3/4	100	17
1353034110	3/4	110	17
1353034120	3/4	120	17
1353034150	3/4	150	17
1353034200	3/4	200	17
13530130	1	30	22
13530140	1	40	22
13530150	1	50	22
13530160	1	60	22
13530170	1	70	22
13530180	1	80	22
13530190	1	90	22
135301100	1	100	22
135301120	1	120	22
135301150	1	150	22
135301200	1	200	22
1353011430	1 1/4	30	-
1353011440	1 1/4	40	-
1353011450	1 1/4	50	-
1353011460	1 1/4	60	-
1353011470	1 1/4	70	-
1353011480	1 1/4	80	-
1353011490	1 1/4	90	-

Rohrdoppelnippel, beid-
seitig mit Außengewinde


Pipe adaptor, male threads



PURAFIT- Gewindefittings	R	L [mm]	SW [mm]
13530114100	1 1/4	100	-
13530114120	1 1/4	120	-
13530114150	1 1/4	150	-
1353011230	1 1/2	30	-
1353011240	1 1/2	40	-
1353011250	1 1/2	50	-
1353011260	1 1/2	60	-
1353011270	1 1/2	70	-
1353011280	1 1/2	80	-
1353011290	1 1/2	90	-
13530112100	1 1/2	100	-
13530112120	1 1/2	120	-
13530112150	1 1/2	150	-
13530112200	1 1/2	200	-
13530230	2	30	-
13530250	2	50	-
13530260	2	60	-
13530270	2	70	-
13530280	2	80	-
13530290	2	90	-
135302100	2	100	-
135302120	2	120	-
135302150	2	150	-
135302200	2	200	-

Rohrnippel, mit durch-
gängigem Außengewinde


Pipe adaptor, male thread



PURAFIT- Gewindefittings	G	L [mm]	SW [mm]
1353114	1/4	21	8
1353138	3/8	23	10
1353112	1/2	25	12
1353134	3/4	26	17
1353111	1	33	22
13531114	1 1/4	43	-
13531112	1 1/2	43	-

Kappe, mit Innengewinde


Cap, female thread



PURAFIT-Gewindefittings	Rp	L [mm]	SW [mm]	z [mm]
1330138	3/8	17	23	7
1330112	1/2	19	25	6
1330134	3/4	22	32	7
133011	1	24	40	7
13301114	1 1/4	27	49	8
13301112	1 1/2	28	54	9
133012	2	32	67	8

Kappe, mit Innengewinde und Flachdichtung


Cap, female thread and flat sealing



PURAFIT-Gewindefittings	G	L [mm]	SW [mm]
1330238	3/8	9	19
1330212	1/2	11	24
1330234	3/4	11	30
133021	1	13	36
13302114	1 1/4	14	45
13302112	1 1/2	15	52
133022	2	18	64

Stopfen mit Rand, mit
Außengewinde


Plug with edge, male thread



PURAFIT-Gewindefittings	R	L [mm]	SW [mm]
1329014	1/4	22	10
1329038	3/8	24	10
1329012	1/2	26	11
1329034	3/4	29	18
132901	1	36	22
13290114	1 1/4	36	36
13290112	1 1/2	38	46
132902	2	44	55

Stopfen ohne Rand, mit
Außengewinde


Plug without edge, male thread



PURAFIT-Gewindefittings	R	L [mm]	SW [mm]
1329112	1/2	25	12
132911	1	30	26
13291114	1 1/4	35	34
13291112	1 1/2	38	41

Stopfen mit Rand, mit
Außengewinde


Plug with edge, male thread



PURAFIT-Gewindefittings	G	D [mm]	L [mm]	SW [mm]
1391038	3/8	22	21	17
1391012	1/2	26	26	19
1391034	3/4	32	30	24
139101	1	39	32	27

Winkelverschraubung, kon.-
dicht., mit Innen- und
Außengewinde


Elbow union, conical
sealing, female and male
thread



PURAFIT-Gewindefittings	R	Rp	H [mm]	L [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	z [mm]
1309838	3/8	3/8	23	44	22	24	13
1309812	1/2	1/2	22	55	26	30	9
1309834	3/4	3/4	25	66	32	37	10
130981	1	1	40	79	40	46	23
13098114	1 1/4	1 1/4	38	84	48	52	19
13098112	1 1/2	1 1/2	41	92	54	59	22
130982	2	2	51	107	66	75	27

Verschraubung, flachdicht.,
beidseitig mit Innengewinde


Union, flat sealing, female
threads



PURAFIT- Gewindefittings	Rp	L [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	SW3 [mm]	z [mm]
1333038	3/8	47	30	20	22	27
1333012	1/2	49	37	25	26	23
1333034	3/4	53	46	32	30	23
133301	1	58	52	39	39	24
13330114	1 1/4	64	64	50	50	26
13330112	1 1/2	71	72	54	54	33
133302	2	78	89	67	68	30

Verschraubung, kon.-dicht.,
beidseitig mit Innengewinde


Union, conical sealing,
female threads



PURAFIT- Gewindefittings	Rp	L [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	SW3 [mm]	z [mm]
1334038	3/8	43	30	20	22	23
1334012	1/2	48	37	25	26	22
1334034	3/4	52	46	34	30	22
133401	1	58	52	39	40	24
13340114	1 1/4	64	64	49	50	26
13340112	1 1/2	71	72	54	54	33
133402	2	80	89	67	68	32

Verschraubung, flachdicht.,
mit Innen- und Außenge-
winde


Union, flat sealing, female
and male thread



PURAFIT- Gewindefittings	R	Rp	L [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	z [mm]
1333138	3/8	3/8	47	24	20	37
1333112	1/2	1/2	54	30	25	41
1333134	3/4	3/4	63	37	30	48
133311	1	1	69	46	39	52
13331114	1 1/4	1 1/4	76	52	46	57
13331112	1 1/2	1 1/2	81	59	54	62
133312	2	2	92	75	66	68
13331212	2 1/2	2 1/2	108	94	85	81

Verschraubung, kon.-dicht.,
mit Innen- und Außenge-
winde


Union, conical sealing,
female and male thread



PURAFIT- Gewindefittings	R	Rp	L [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	z [mm]
1334114	1/4	1/4	44	24	19	34
1334138	3/8	3/8	46	24	20	36
1334112	1/2	1/2	53	30	25	40
1334134	3/4	3/4	63	37	30	48
133411	1	1	67	46	39	50
13341114	1 1/4	1 1/4	75	52	46	56
13341112	1 1/2	1 1/2	82	59	54	63
133412	2	2	92	75	66	68
13341212	2 1/2	2 1/2	110	94	85	83
133413	3	3	122	110	97	92

Verschraubung, flachdicht.,
beidseitig mit Außengewinde


Union, flat sealing, male
threads



PURAFIT- Gewindefittings	R	L [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]
1333412	1/2	60	30	22
1333434	3/4	67	37	27
133341	1	76	46	34
13334114	1 1/4	96	52	46
13334112	1 1/2	98	59	50

Verschraubung, kon.-dicht.,
beidseitig mit Außengewinde


Union, conical sealing, male
threads



PURAFIT- Gewindefittings	R	L [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]
1334412	1/2	59	30	22
1334434	3/4	67	37	27
133441	1	75	46	34
13344114	1 1/4	96	52	46
13344112	1 1/2	99	59	50

Wasserzählerverschraubung, mit Außen- und Befestigungsgewinde


Coupling for water meter, male and female thread



PURAFIT-Gewindefittings	G	R	L [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]
136041234	3/4	1/2	46	19	30
13604341	1	3/4	60	25	37
136041114	1 1/4	1	70	32	46

Gegenmutter, Ms


Hexagon nut, brass



PURAFIT-Gewindefittings	G	s [mm]	SW [mm]
1331014	1/4	6	22
1331038	3/8	7	27
1331012	1/2	8	34
1331034	3/4	9	37
133101	1	10	42
13310114	1 1/4	11	55
13310112	1 1/2	12	60
133102	2	13	75

**Hahnverlängerung, mit
Außen- und Innengewinde**


**Extensions, male and female
thread**



PURAFIT- Gewindefittings	R	Rp	L [mm]	SW [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]
135133810	3/8	3/8	20	10	10	-
135133815	3/8	3/8	25	10	15	5
135133820	3/8	3/8	30	10	20	10
135133825	3/8	3/8	35	10	25	15
135133830	3/8	3/8	40	10	30	20
135133840	3/8	3/8	50	10	40	30
135133850	3/8	3/8	60	10	50	40
135133865	3/8	3/8	75	10	65	55
135133880	3/8	3/8	90	10	80	70
1351338100	3/8	3/8	110	10	100	90
135131210	1/2	1/2	24	12	10	-
135131212	1/2	1/2	26	12	12,5	-
135131215	1/2	1/2	29	12	15	2
135131217	1/2	1/2	31	12	17,5	5
135131220	1/2	1/2	34	12	20	7
135131225	1/2	1/2	39	12	25	12
135131230	1/2	1/2	44	12	30	17
135131240	1/2	1/2	54	12	40	27
135131250	1/2	1/2	64	12	50	37
135131265	1/2	1/2	79	12	65	52
135131280	1/2	1/2	94	12	80	67
1351312100	1/2	1/2	114	12	100	87
1351312120	1/2	1/2	134	12	120	107
1351312150	1/2	1/2	164	12	150	137
135133410	3/4	3/4	25	17	10	-
135133412	3/4	3/4	27	17	12,5	-
135133415	3/4	3/4	30	17	15	-
135133420	3/4	3/4	35	17	20	5
135133425	3/4	3/4	40	17	25	10
135133430	3/4	3/4	45	17	30	15
135133440	3/4	3/4	55	17	40	25
135133450	3/4	3/4	65	17	50	35
135133465	3/4	3/4	80	17	65	50
135133480	3/4	3/4	95	17	80	65
1351334100	3/4	3/4	115	17	100	85
135131115	1	1	35	22	15	-
135131120	1	1	40	22	20	3
135131125	1	1	45	22	25	8
135131130	1	1	50	22	30	13
135131140	1	1	60	22	40	23
135131150	1	1	70	22	50	33
135131165	1	1	85	22	65	48
135131180	1	1	100	22	80	63
1351311100	1	1	120	22	100	83
1351311420	1 1/4	1 1/4	40	27	20	1
1351311425	1 1/4	1 1/4	45	27	25	6
1351311430	1 1/4	1 1/4	50	27	30	11
1351311440	1 1/4	1 1/4	60	27	40	21
1351311450	1 1/4	1 1/4	70	27	50	31

Wandscheibe, beidseitig mit Innengewinde


Wall plate, female threads



PURAFIT-Gewindefittings	Rp	db [mm]	dk [mm]	H [mm]	L [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]
1347212	1/2	5	40	28	43	15	17	13
1347234	3/4	5	40	32	50	17	18	17

Doppelwandscheibe, allseitig mit Innengewinde


Double wall plate, female threads



PURAFIT-Gewindefittings	Rp	A [mm]	db [mm]	dk [mm]	H [mm]	L [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]
13478GZ12	1/2	40	7	40	40	50	27	16	22

Verlängerung für Wanddurchführung


Extension piece



PURAFIT-Gewindefittings	G	R	Rp	L [mm]	SW [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]
13514341218	3/4	1/2	1/2	33	12	18	5
13514341230	3/4	1/2	1/2	45	12	30	17
13514341245	3/4	1/2	1/2	60	12	45	32

Montagesatz für Wand-
durchführung, bestehend
aus einer Ms-Gegenmutter
und 2 Dichtungen


Installation set for light-
weight walls, comprising one
brass nut and 2 seals



PURAFIT- Gewindefittings	G	s [mm]	SW [mm]
291234	3/4	6	34

Distanzstück


Spacer



PURAFIT- Gewindefittings	D [mm]	db [mm]	dk [mm]	T [mm]
8898218	52	5	40	18
8898219	52	5	40	19
8898225	52	5	40	25

Universalschalltrenner

Insulation plate



PURAFIT- Gewindefittings	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]	T1 [mm]	T2 [mm]
88981	25	61	54	64	81	7	21

Änderungen bezüglich technischer Angaben sowie Druckfehler sind vorbehalten.

Technical characteristics and misprints are subjects to changes.

Stand / Version: 10.2019



Mit Sicherheit an Ihrer Seite

SANHA bietet überzeugende Vorteile

Als Familienunternehmen folgen wir seit 50 Jahren einem einfachen Grundsatz: Jedes Rohr und jeder Fitting muss dem Kunden einen Mehrwert an Sicherheit und praktischem Nutzen zu fairen Preisen bieten. Das ist unser Anspruch und gleichzeitig die beste Empfehlung von unseren zufriedenen Kunden.

Als Spezialist für Rohrleitungssysteme bieten wir eine einzigartige Sortimentsbreite und -tiefe für alle gängigen Verbindungstechniken und Anwendungen aus einer Hand. Bewährte Montagetechniken sind ebenso selbstverständlich in unserem Programm wie praxisgerechte Neuentwicklungen.

Und deshalb: SANHA. Passt immer.

Ihre Vorteile:

Passt immer Bei SANHA steht der Verarbeiter im Fokus, dem wir es so leicht wie möglich machen wollen. Aus diesem Grund bieten alle Produkte von SANHA umfangreiche Vorteile, die eine einfache und komfortable Verarbeitung ermöglichen.

Großes Sortiment SANHA fertigt alle gängigen Werkstoffe und Verbindungstechniken sowie Abmessungen mit höchster Qualität. Sortiment, Beratung, Erfahrung – alles aus einer Hand. Vom Rohrleitungsspezialisten.

Garantierte Sicherheit SANHA verfügt über alle wichtigen Zulassungen und Zertifikate sowie Gewährleistungs- und Haftungsübernahmevereinbarungen mit ZVSHK, BHKS und VDKF. Damit sind Sie auf der sicheren Seite.

Rundum-Service SANHA bietet den Komplett-Service, den Sie als Anwender wirklich brauchen: vom flächendeckenden Außendienst über Produktschulungen vor Ort oder im Werk, technische Beratung inklusive Hotline und praxisorientierten Planungsservice bis hin zum kostenlosen Leihwerkzeug.